

Koperskeuze lijst Type C-G

Werknummer : VC240010

Projectomschrijving : 35 app. Bartokstraat Haaksbergen



Code	Omschrijving	Keuze	Prijs
02	Gevel en dak		
02.02 1BK.22	<u>Hefschuifpui</u> Het realiseren van een hefschuifpui naar het balkon/dakterras in plaats van een enkele deur met vast deel. Het schuifdeel is aan de binnenzijde voorzien van een hendel, aan de buitenzijde bevindt zich een greepkom. De schuifpui is aan de binnenzijde voorzien van een slot. Deze optie geldt voor de appartementen van type C, D, F, G.	☐	€ 2.900,00
02.02E 1BK.22	<u>Hefschuifpui</u> Het realiseren van een hefschuifpui naar het balkon/dakterras in plaats van een enkele deur met vast deel. Het schuifdeel is aan de binnenzijde voorzien van een hendel, aan de buitenzijde bevindt zich een greepkom. De schuifpui is aan de binnenzijde voorzien van een slot. Deze optie geldt voor de appartementen van type E.	☐	€ 3.300,00
02.09	<u>Triple beglazing gehele woning</u> De buitenkozijnen van de gehele woning worden voorzien van triple beglazing, de prijs verschilt per woningtype. Type D, E: €950,- Type C: €900,- Type F: €1150,- Type G (bnr. 8, 19): €1000,- Type G ¹ (bnr. 9, 20): €790,-	☐	Offerte
02.10	<u>Aanpassen kleur sierbestrating op het terras</u> De basiskleur van het tegelwerk (grijs) wijzigen naar antraciet. Deze optie geldt voor de appartementen op de begane grond.	☐	€ 200,00
02.20 1BK.62	<u>Solatube lichtkoepel</u> Het leveren en aanbrengen van een solatube lichtkoepel diameter 250mm, type 'Brighten Up 160 DS' op een door u gekozen plaats. Exacte positie is onder voorbehoud in verband met de vloer van het dak en de installaties op het dak. N.B.: bij toepassing van deze optie is er voor het betreffende bouwnummer 1 PV-paneel minder mogelijk. Deze optie geldt voor de bouwnummers: 19 t/m 23, 30 t/m 35.	☐	€ 1.700,00
02.21 2BK.22.xx	<u>Het aanbrengen van elektrisch bedienbare ritsscreens</u> Het aanbrengen van elektrisch bedienbare ritsscreens, type Solidscreen XS 95 o.g., vierkante screen-kast (zonder afgeschuinde voorzijde) met geleiders. Kleur geleiders RAL 8019 (Grijsbruin) Kleur doek T71813 (Zwart-brons) De screens worden gemonteerd aan de buitenzijde op het kozijn en worden voorzien van IO-motor. Er wordt één afstandsbediening meegeleverd ten behoeve van de bediening. Screens kunnen gekozen worden per kozijn. Houdt er rekening mee dat er geen screen achter de loopdeur geplaatst wordt.	☐	Op aanvraag
03	Binnenafwerking		

Koperskeuze lijst Type C-G

Werknummer : VC240010

Projectomschrijving : 35 app. Bartokstraat Haaksbergen



PLEGT
BOUW

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs
03.01	<u>Inloopkast slaapkamer 1 ten koste van slaapkamer 2</u> In slaapkamer 1 wordt een doorbraak gemaakt naar slaapkamer 2. Hiermee vervalt slaapkamer 2 en deze ruimte wordt aangemerkt als inloopkast. De deur tussen slaapkamer 2 en de hal vervalt. De elektrapunten in de inloopkast worden gewijzigd conform de meerwerktekening. Deze optie geldt voor de appartementen van Type C, E, F, G.	☐	€ 475,00
03.01D	<u>Inloopkast slaapkamer 1 ten koste van slaapkamer 2</u> In slaapkamer 1 wordt een doorbraak gemaakt naar slaapkamer 2. Hiermee vervalt slaapkamer 2 en deze ruimte wordt aangemerkt als inloopkast. De deur tussen slaapkamer 2 en de hal vervalt. De elektrapunten in de inloopkast worden gewijzigd conform de meerwerktekening. Deze optie geldt voor de appartementen van type D.	☐	€ 500,00
03.04	<u>Verplaatsen woonkeuken</u> Het verplaatsen van de woonkeuken naar een gewenste positie. Met deze optie worden alle aanwezige installaties mee verplaatst. De gewenste positie is altijd in overleg met de kopersbegeleider en onder voorbehoud akkoord van de installateur.	☐	Op aanvraag
03.05D	<u>Realiseren kantoor tkv woonkamer</u> Er wordt een kantoor gerealiseerd ten koste van de woonkamer. De extra loopdeur komt overeen met de standaard in de technische omschrijving. Dit kan naar wens aangepast worden in de online deurentool. De woonkamer wordt aanvullend voorzien van een rookmelder. De elektrapunten worden gewijzigd conform de meerwerktekening. Deze optie geldt voor de appartementen van Type D.	☐	€ 2.500,00
03.05E	<u>Realiseren extra slaapkamer tkv woonkamer</u> Er wordt een extra slaapkamer gerealiseerd ten koste van de woonkamer. De extra loopdeur komt overeen met de standaard in de technische omschrijving. Dit kan naar wens aangepast worden in de online deurentool. De elektrapunten worden gewijzigd conform de meerwerktekening. Deze optie geldt voor de appartementen van Type E.	☐	€ 2.500,00
03.05F	<u>Realiseren extra slaapkamer tkv woonkamer</u> Er wordt een extra slaapkamer gerealiseerd ten koste van de woonkamer. De extra loopdeur komt overeen met de standaard in de technische omschrijving. Dit kan naar wens aangepast worden in de online deurentool. De elektrapunten worden gewijzigd conform de meerwerktekening. Deze optie geldt voor de appartementen van Type F.	☐	€ 2.500,00
03.40 <i>1BK.40</i>	<u>Verplaatsen binnendeur</u> De elektrapunten naast de deur worden mee verplaatst. Deze optie kan niet gekozen worden indien het kozijn zich in een dragende wand bevindt. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de plafondlichtpunten in verhouding tot de draaicirkel van de plafondhoge deuren. Indien de deur verplaatst wordt in de sanitaire ruimte, veranderd de indeling van het sanitair. Dit wordt verrekend via de showroom van BMN onder optiecode 06.10-XX.	☐	€ 100,00
03.41 <i>1BK.40</i>	<u>Wijzigen draairichting binnendeur</u> De elektrapunten naast de deur worden mee verplaatst. N.B. Houd rekening met de plafondlichtpunten in verhouding tot de draaicirkel van de plafondhoge deuren.	☐	€ 100,00

Koperskeuze lijst Type C-G

Werknummer : VC240010

Projectomschrijving : 35 app. Bartokstraat Haaksbergen



PLEGT
BOUW

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs
03.57 1BK.46	<u>Schuifdeur i.p.v. draaideur</u> Het vervangen van een draaideur door een schuifdeur. De deur wordt in de wand verwerkt. Ter plaatse van de deur + de positie waar de deur in de wand schuift kan niets bevestigd worden aan de wand. Deze optie is, afhankelijk van de indeling van het appartement, op beperkte posities mogelijk en ten alle tijden in overleg met de kopersbegeleiding. Indien nodig veranderd de indeling van het sanitair. Dit wordt verrekend via de showroom van BMN onder optiecode 06.10-XX.	☐	€ 1.800,00
03.70 2BK.01.x	<u>Gegalvaniseerd krimpwapeningsnet opnemen in cementdekvloer</u> Indien u na oplevering een tegelvloer of een gladde gehechte vloerafwerkingen zoals een gietvloer gaat aanbrengen (buiten de sanitaire ruimten), adviseren wij u een gegalvaniseerd krimpwapeningsnet in de cementdekvloer op te laten nemen om de kans op scheurvorming tot een minimum te beperken. Wanneer u dergelijke vloerafwerking wilt gaan aanbrengen adviseren wij u zich te laten informeren door een vloerleverancier omtrent de mogelijkheden en de garantievoorwaarden waaronder deze vloer aangebracht zal worden. Type C/D: €950,- Type E/F: €1010,- Type G: €865,-	☐	Offerte
03.80 2ZA.01.x	<u>Geruit glasweefselbehang hal, woonkamer/keuken, slaapkamers</u> Het aanbrengen van geruit glasweefselbehang met sauswerk (kleur RAL9010) in de entreehal, woonkamer/keuken en slaapkamers. In de ruimtes waar behang aangebracht wordt, worden ook de aftimmeringen van de buitenkozijnen afgeschilderd. De onderste 5 cm van de wand wordt niet afgewerkt met behang. Er wordt uitgegaan van een afwerking met een plint (door koper na oplevering). Type C: €6450,- Type D: €7000,- Type E: €7000,- Type F: €7000,- Type G: €6300,-	☐	Offerte
03.90 2ZA.02.x	<u>Glad vliesbehang hal, woonkamer/keuken, slaapkamers</u> Het aanbrengen van glad vliesbehang met sauswerk (kleur RAL9010) in de entreehal, woonkamer/keuken, slaapkamers. In de ruimtes waar behang aangebracht wordt, worden ook de aftimmeringen van de buitenkozijnen afgeschilderd. De onderste 5 cm van de wand wordt niet afgewerkt met behang. Er wordt uitgegaan van een afwerking met een plint (door koper na oplevering). Type C: €9750,- Type D: €10500,- Type E: €10500,- Type F: €10500,- Type G: €9600,-	☐	Offerte
04 Installatie			
04.00 2IE.10	<u>Verplaatsen elektrapunt wand</u> Het verplaatsen van een elektrapunt in de wand binnen dezelfde ruimte.	☐	€ 110,00
04.00-1 2IE.03	<u>Verplaatsen elektrapunt plafond</u> Het verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen een afstand van ca. 1,5 meter van het oorspronkelijke punt. In verband met de vloerplaten kan de op tekening aangegeven positie in de praktijk afwijken, ook als deze gemaatvoerd is.	☐	€ 110,00

Koperskeuze lijst Type C-G

Werknummer : VC240010

Projectomschrijving : 35 app. Bartokstraat Haaksbergen



PLEGT
BOUW

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs
04.01 2IE.52	<u>Extra buitenlichtpunt met armatuur en schakelaar</u> Extra buitenlichtpunt met armatuur tegen de buitengevel, bedienbaar met een eigen schakelaar in de woning. Het lichtpunt wordt op gelijke hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en) aangebracht tenzij anders aangegeven. N.B.. Deze optie is alleen mogelijk op het terras/balkon.	☐	€ 565,00
04.02 2IE.53	<u>Extra buitenlichtpunt met armatuur zonder schakelaar</u> Extra buitenlichtpunt met armatuur tegen de buitengevel, bedienbaar via een bestaande schakelaar in de woning. Het lichtpunt wordt op gelijke hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en) aangebracht tenzij anders aangegeven. N.B. Deze optie is alleen mogelijk op het terras/balkon.	☐	€ 280,00
04.03 1IE.02	<u>Extra plafondlichtpunt met schakelaar</u> Extra plafondlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar. In verband met de vloerplaten kan de aangegeven positie op tekening in de praktijk afwijken, ook als deze gemaatvoerd is.	☐	€ 365,00
04.04 1IE.01	<u>Extra plafondlichtpunt zonder schakelaar</u> Extra plafondlichtpunt, bedienbaar via een bestaande schakelaar. In verband met de vloerplaten kan de aangegeven positie op tekening in de praktijk afwijken, ook als deze gemaatvoerd is.	☐	€ 200,00
04.05 2IE.23	<u>Wandlichtpunt met schakelaar</u> Wandlichtpunt, hoogte 1600+ tenzij anders aangegeven, bedienbaar met een eigen schakelaar.	☐	€ 365,00
04.06 2IE.22	<u>Wandlichtpunt zonder schakelaar</u> Wandlichtpunt, hoogte 1600+ tenzij anders aangegeven, bedienbaar via een bestaande schakelaar.	☐	€ 200,00
04.07 2IE.20	<u>Extra schakelaar</u> Bestaand lichtpunt met een extra schakelaar bedienbaar maken. De standaard enkelpolige schakelaar wordt gewijzigd in een wisselschakelaar en er wordt een extra wisselschakelaar geplaatst op positie naar keuze.	☐	€ 355,00
04.08 2IE.21	<u>Universele dimmer in plaats van schakelaar</u> Standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt wijzigen in een dimmer (maximaal 100VA). In het geval van een wisselschakelaar (2 schakelaars voor eenzelfde lichtpunt), wordt 1 wisselschakelaar vervangen door een dimmer. Het dimmen van het betreffende lichtpunt kan dus op 1 positie.	☐	€ 280,00
04.09 2IE.06	<u>Bewegingsmelder in plaats van standaard schakelaar</u> Een inbouw bewegingsmelder in plaats van een standaard schakelaar. De positie blijft gelijk aan de vervangen schakelaar. Deze bewegingsmelder is geschikt voor LED, TL-buis/ spaarlamp, 230V gloeilamp/halogen, gewikkelde laagvoltrafo.	☐	€ 315,00
04.10 2IE.51	<u>Dubbele wandcontactdoos buiten (spatwaterdicht)</u> Dubbele spatwaterdichte opbouw wandcontactdoos aan de buitengevel (hoogte circa 300 mm tenzij anders aangegeven). De wandcontactdoos wordt aangesloten op een algemene groep.	☐	€ 405,00
04.21 2IE.01	<u>Extra enkele wandcontactdoos</u> Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte tenzij anders aangegeven.	☐	€ 245,00
04.22 2IE.02	<u>Extra dubbele wandcontactdoos</u> Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte tenzij anders aangegeven.	☐	€ 330,00

Koperskeuze lijst Type C-G

Werknummer : VC240010

Projectomschrijving : 35 app. Bartokstraat Haaksbergen



PLEGT
BOUW

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs
04.22V 2IE.07	<u>Dubbele vloercontactdoos</u> Het opnemen van een dubbele vloercontactdoos met RVS deksel (14x17cm) in de dekvloer, aangesloten op een algemene groep. Houd er rekening mee de dikte van de gewenste vloerafwerking door te geven. De installateur heeft deze informatie nodig om de juiste hoogte te stellen, onder voorbehoud van enkele mm afwijking.	☐	€ 785,00
04.23 2IE.02.A	<u>Dubbele wandcontactdoos in plaats van enkele wandcontactdoos</u>	☐	€ 125,00
04.25 2IE.03	<u>Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep</u> Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep in de meterkast. De wandcontactdoos wordt aangebracht op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte, tenzij anders aangegeven. N.B. Per 4 extra groepen, is optie 04.26 vereist.	☐	€ 485,00
04.26 2IE.40	<u>Uitbreiden meterkast met aardlekschakelaar</u> De meterkast is in de basis volledig gevuld; alle groepen zijn in gebruik. Mocht u ergens extra groepen voor nodig hebben, dan is het nodig dat de meterkast wordt uitgebreid met een extra aardlekautomaat. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de meterkast uit te breiden met 4 extra groepen. N.B. Dit is de prijs van een extra aardlekautomaat, dus zonder de daadwerkelijke groepen. Wenst u 1 tot 4 extra groepen te plaatsen in de meterkast (optie 04.25), dan is een extra aardlekautomaat vereist en zal automatisch meegenomen worden in de meerwerklijst.	☐	€ 450,00
04.27 2IE.31a	<u>Loze leiding vervangen voor data aansluiting</u> De bestaande loze leiding wordt vervangen voor een data aansluiting.	☐	€ 290,00
04.30 2IE.30	<u>Loze leiding naar de meterkast</u> Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor het toekomstig bedraden van bijvoorbeeld DATA. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en bij het eindpunt voorzien van een blindplaat.	☐	€ 235,00
04.31 2IE.30b	<u>Loze leiding binnen dezelfde ruimte</u> Extra loze leiding in dezelfde ruimte van de ene wand naar een andere wand voor bijv. bedrading van speakerboxen. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en op beide eindpunten voorzien van een blindplaat.	☐	€ 235,00
04.41 2IE.31	<u>Extra afgemonteerd DATA-aansluitpunt</u> Het aanbrengen van een extra bedrade telefoon- of data-aansluiting. Het aansluitpunt wordt in de betreffende ruimte afgemonteerd met een RJ45-contactdoos en eindigt in de meterkast met een los uiteinde.	☐	€ 485,00
04.42	<u>Dubbel DATA-aansluitpunt in plaats van enkel</u> Het aanbrengen van een dubbele data-aansluitpunt in plaats van een enkele aansluiting.	☐	€ 125,00
04.51 2IE.24	<u>Bedraad aansluitpunt voor zonwering exclusief schakelaar</u> Bedrade aansluiting aan de gevel voor toekomstige zonwering naar de buitengevel. De voeding wordt afgemonteerd met een hirschman stekker zodat deze altijd demonteerbaar is. Er wordt uitgegaan van een draadloze aansturing van de toekomstige zonwering (met afstandsbediening). Er is dus geen bedrade aansluiting voor een zonweringsschakelaar voorzien. De bedrading van het stroompunt tbv zonwering gaat naar de dichtstbijzijnde centraaldoos. Laat u goed voorlichten over de montage van zonwering. Indien er grote kracht op de gevel wordt uitgeoefend, zoals bij een uitvalscherm, dienen er extra ondersteuningsvoorzieningen opgenomen te worden. Denk hierbij aan verlengde armsteunen of ondersteunende kolommen.	☐	€ 220,00

Koperskeuze lijst Type C-G

Werknummer : VC240010

Projectomschrijving : 35 app. Bartokstraat Haaksbergen



PLEGT
BOUW

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs
04.52 2IE.24a	<u>Bedraad aansluitpunt voor zonwering inclusief schakelaar</u> Bedrade aansluiting aan de gevel voor toekomstige zonwering met schakelaar aan de binnenzijde. De voeding wordt afgemonteerd met een hirschman stekker zodat deze altijd demonteerbaar is. De schakelaar wordt aangebracht naast de schakelaar van het buitenlichtpunt tenzij anders aangegeven. Laat u goed voorlichten over de montage van zonwering. Indien er grote kracht op de gevel wordt uitgeoefend, zoals bij een uitvalscherf, dienen er extra ondersteuningsvoorzieningen opgenomen te worden. Denk hierbij aan verlengde armsteunen of ondersteunende kolommen.	☐	€ 485,00
04.61 2IE.81	<u>Zonnepanelen (set van 3st.) op het dak; 435WP/st.</u> Het plaatsen van 3 stuks zonnepanelen á 435 Wp/paneel op het dak. Dit betreft het maximum aantal per appartement. Er wordt een omvormer aangebracht en deze wordt aangesloten op de individuele meter. Deze optie geldt voor de appartementen van Type C & G. N.B. Bij toepassing van optie 02.20 is er voor het betreffende bouwnummer 1 PV-paneel minder mogelijk.	☐	€ 2.450,00
04.62 2IE.81	<u>Zonnepanelen (set van 4st.) op het dak; 435WP/st.</u> Het plaatsen van 4 stuks zonnepanelen á 435 Wp/paneel op het dak. Dit betreft het maximum aantal per appartement. Er wordt een omvormer aangebracht en deze wordt aangesloten op de individuele meter. Deze optie geldt voor de appartementen van Type D, E & F. N.B. Bij toepassing van optie 02.20 is er voor het betreffende bouwnummer 1 PV-paneel minder mogelijk.	☐	€ 3.000,00
04.80 1IW.04	<u>Vorstvrije buitenkraan</u> Leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan. Deze optie geldt voor de bouwnummers op de begane grond.	☐	€ 750,00
04.81 1IW.05	<u>Afvoerput met rooster onder buitenkraan</u> Het aanbrengen van een afvoerput 20x20cm ter plaatse van een optionele buitenkraan. De put wordt aangesloten op het vuilwater riool en op hoogte gesteld van het maaiveld. Deze optie geldt voor de bouwnummers op de begane grond.	☐	€ 320,00
04.86 1IW.25	<u>Aanbrengen waterontharder</u> Het leveren en aanbrengen van een waterontharder type Delta Domela incl. regeneratiezout en tegenstroombeveiliging van 2600 l/h. De waterontharder zal in de meterkast opgesteld worden. Vanaf de watermeter zal er een leiding naar de ontharder aangebracht worden en vanaf de ontharder zal de binnen installatie aangesloten worden.	☐	€ 3.400,00
04.94	<u>Het vergroten van de boiler naar circa 230 liter</u> Uw nieuwe woning wordt voorzien van een warmtepomp met een boiler van circa 180 liter. Deze boiler geeft circa 235 liter warm water van 40 graden bij een afname van 10l/min. De keuze van afwijkende kranen of een extra bad of douche heeft invloed op het warm waterverbruik. Vanuit comfortoverwegingen kan het wenselijk zijn om de boiler te vergroten naar circa 230 liter. Deze boiler geeft circa 280 liter water bij 40 graden bij een afname van 10l/min. De boiler heeft een dubbele opstelplaats in de technische ruimte nodig. Als gevolg van de dubbele opstelplaats is deze optie enkel toepasbaar als de technische ruimte daartoe uit te breiden is, e.e.a. ten alle tijden in overleg met de installateur.	☐	€ 1.900,00

05 Keuken

Koperskeuze lijst Type C-G

Werknummer : VC240010

Projectomschrijving : 35 app. Bartokstraat Haaksbergen



PLEGT
BOUW

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs
05.01	<u>Standaard keukenaansluitpunten conform brochure</u>	☐	Standaard
05.10 2KE.00.xx	<u>Wijziging keukenaansluitpunten volgens keukentekening showroom</u> In de projectshowroom van Satink te Zwolle kunt u een offerte laten opstellen voor een keuken op basis van uw wensen. Op basis van deze gewenste indeling kan een offerte worden opgesteld om het leidingwerk in de keuken aan te passen. De kosten voor het aanpassen van het leidingwerk, maken onderdeel uit van de koperskeuzes. Deze wijzigingen worden tijdens de bouw uitgevoerd. De levering van de keuken is een rechtstreekse opdracht tussen de koper en de showroom. De keuken wordt na oplevering geplaatst. U dient zelf met de showroom een afspraak te maken voor het gewenste moment van de plaatsing van de keuken.	☐	Offerte
05.20	<u>Wijziging keukenaansluitpunten volgens keukentekening derden</u> Wanneer u na oplevering een keuken laat plaatsen door een eigen keukenleverancier, kunnen wij op uw verzoek het leidingwerk aanpassen. U stuurt ons in dat geval een tekening die minimaal voldoet aan de volgende eisen: - Goed leesbare technische tekening; - De posities van de aansluitpunten zijn op de tekening gemaatvoerd (let ook op de hoogtematen); - De posities van de wandcontactdozen voor algemeen gebruik staan aangegeven; - De aansluitwaarden van de op te nemen apparatuur staan aangegeven, zodat bepaald kan worden of er een extra groep en/of aardlekschakelaar benodigd is. Na ontvangst van een tekening welke voldoet aan de genoemde eisen, ontvangt u van ons binnen een week een vrijblijvende offerte. Bij deze optie worden coördinatiekosten van € 85 in rekening gebracht. Indien wij een week voor de sluitingsdatum geen goedgekeurde installatietekening van uw keuken hebben ontvangen, worden de standaard installatiepunten conform de verkooptekening/technische omschrijving aangebracht. Indicatie van de meerkosten: - Spoelbakaansluiting tot 3 meter verplaatsen € 115 - Spoelbakaansluiting naar een eiland verplaatsen € 190 - Extra vaatwasser-aansluiting maken, excl electra (indien niet bij gootsteen) € 340 - Extra aansluitpunt met kraan t.b.v. een Amerikaanse koelkast € 260 - Elektrapunt wand verplaatsen € 110 - Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep € 485 - Extra enkele wandcontactdoos € 245 - Extra dubbele wandcontactdoos € 330 - Dubbele ipv enkele wandcontactdoos € 105 - Aanpassen legplan vloerverwarming i.v.m. gewijzigde keukenopstelling € 120 - Coördinatiekosten € 85 In verband met de ventilatie wordt er geen doorvoer voor een afzuigkap naar buiten aangeboden. N.B. Eventuele uitbreiding van de meterkast wordt apart in uw Meer- & Minderwerk offerte meegenomen bij optie 4.26.	☐	Op aanvraag

06 Sanitair en tegelwerk

06.10 2ST.01.xx	<u>Sanitair en tegelwerk volgens offerte projectshowroom</u> Sanitair en tegelwerk aanpassen via de projectshowroom BMN conform uw persoonlijke wensen. N.B. Eventuele uitbreiding van de meterkast wordt apart in uw Meer- & Minderwerk offerte meegenomen bij optie 4.26.	☐	Showroom
--------------------	---	--------------------------	----------

03 Binnenafwerking

Koperskeuze lijst Type C-G

Werknummer : VC240010

Projectomschrijving : 35 app. Bartokstraat Haaksbergen



PLEGT
BOUW

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs
BER.BNR 2BK.65.xx	<u>Luxe binnenkozijnen-, deur(en) en/of afwijkend deurbeslag</u> Leveren en monteren van luxe binnenkozijnen, -deuren en/of afwijkend deurbeslag zoals gekozen via de site 'mijndeur.nl' van Berkvens. U kunt inloggen op deze site via uw persoonlijke online woningdossier.	☐	Showroom